

Срок действия паспорта
до "24" 08 2023 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ХДШИ»

О.А. Брижатая
(ф.и.о.)

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в пгт «Пограничный»
УФСВ России по Приморскому краю



.В.Частов
(ф.и.о.)

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФС ВНГ РФ
по Приморскому краю



С.И.О. Гуревич
(подпись) (ф.и.о.)

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России по Ханкайскому
Району Приморского края
Подполковник полиции

Р.А.Тимченко
(ф.и.о.)

"24" 08 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАНКАЙСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(наименование объекта (территории))

с. Камень-Рыболов
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территория))

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханкайская
детская школа искусств» Ханкайского муниципального района Приморского края
ул.50 лет ВЛКСМ, 2, с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край,
692284, телефон, факс 8(42349)98046, 8(42349)97393; dshi.kamenrybolov@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

ул.50 лет ВЛКСМ, 2, с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край,
692254, телефон, факс 8(42349)98046, 8(42349)97393; dshi.kamenrybolov@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
образовательная, творческая, методическая, культурно-просветительная
(основной вид деятельности)

вторая категория

(категория объекта (территории))

766,4 кв.м. протяженность периметра 190 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 25 АБ 060621, дата выдачи 15.09.2008г., Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 25 АБ 060543, дата выдачи 11.09.2008г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Брижатая Ольга Анатольевна, директор МБУ ДО «ХДШИ», служебный телефон, факс 8 (42349) 98046, моб.89046292029 dshi.kamenrybolov@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Брижатая Ольга Анатольевна, директор МБУ ДО «ХДШИ», служебный телефон, факс 8 (42349) 98046, моб.89046292029 dshi.kamenrybolov@mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор ООО «Частное охрannое предприятие «Гранит-Уссурйск» А.В.Пушкарев, тел. 8(4234) 340052,

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 12 часов, понедельник-пятница 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00, воскресенье - выходной.
(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 26.
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 60-80.
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах

нет

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

нет

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	Нет	Нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	нет	нет

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

частичное или полное разрушение здания площадью 766,4 кв.м, частичное повреждение зоны земельного участка 2186 кв.м

Вероятные последствия террористического акта – в зависимости от обстановки:

- лица, находившиеся в момент террористического акта в его эпицентре, но выжившие, могут стать инвалидами, нетрудоспособными, получить серьезную психическую травму (психическое состояние) на всю жизнь;

- родственники погибших могут лишиться единственного кормильца в семье, понести серьезные моральные и нравственные страдания;

- создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности.

- материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	60-80	Разрушение здания, повреждение линии электроснабжения, повреждение системы водоотведения, повреждение прилегающей территории	11 102 067

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2012 года	нет
Максимально возможное количество пострадавших, человек	60-80
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	11 102 067

Максимальная зона чрезвычайной ситуации	2186 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	2
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
 - а) организационная основа охраны
 Договор на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции при срабатывании средств тревожной сигнализации №875-16 от 03.11.2016г. об оказании охранных услуг ООО «Частное охрannое предприятие «Гранит-Уссурийск» (наименование, реквизиты договора)
 - б) численность охраны: сторожа-вахтеры 4 чел. ;
 (человек)
 - в) количество постов охраны: всего - 1 , в том числе круглосуточных - 1 .
2. Средства охраны:
 - а) стрелковое оружие нет ;
 (тип, количество)
 - б) защитные средства нет ;
 (тип, количество)
 - в) специальные средства нет ;
 (тип, количество)
 - г) служебные собаки нет ;
 (сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
 - а) между постами нет ;
 - б) между постами и диспетчерским пунктом охраны телефон, тревожная кнопка ;
 - в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами телефон, тревожная кнопка .

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
 - а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи
 нет ;
 (наличие, характеристика)
 - б) объектовые и локальные системы оповещения
 Система оповещения: Модуль речевого оповещения Соната -4 - 1 штука, Оповещатель световой табло «Выход» - 7 штук, Оповещатель свето-звуковой Маяк штук.12 КП (К) - 2 штуки, Извещатель-дым ИП-212-70 - 77 штук;
 (наличие, марка, количество)
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
 ООО «Фотон +» г.Уссурийск ул. Волочаевского, 74В, Монтаж системы видеонаблюдения - видеосамера Proto -W04V2112 - 1 штука (Договор №59 от 01.12.2015г., АКТ выполненных работ №000080 от 10.12.2015г.), ООО «Фотон» г.Уссурийск, ул.Волочаевского, 74В, Дополнительный монтаж системы видеонаблюдения - видеосамера AND-120FHD - 1 штука, видеосамера ADP-200FHD - 2 штуки (Договор №5 от 20.11.2017г., Акт выполненных работ №000132 от 21.11.2017г.);
 (наличие, марка, количество)
 - г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты
 нет ;
 (наличие, марка, количество)
 - д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели

нет
(наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны

нет
(наличие, марка, количество)
ж) система охранного освещения
освещение территории осуществляется плафонами над центральным и эвакуационными входами, двумя уличными фонарями, в здании - люминисцентными светильниками в количестве 125 штук.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 главный центральный вход, для проезда транспорта - пожарный проезд.;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 главный и 2 эвакуационных выхода для людей; 1 главный, 1 эвакуационный выезд для транспортных средств;

в) электронная система пропуска

нет
(наличие, тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

«Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности» от 14.01.2011г. МБУ ДО «ХДШ» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения
Контракт №1122/ПР на выполнение работ по подключению автоматической пожарной сигнализации к системе радиомониторинга от 15.09.2014г. («А16-512», АКП «Бирюза»);

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Система оповещения является основной частью автоматической пожарной сигнализации здания и предназначена для оповещения персонала и клиентов о пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах. Здание оборудовано световым оповещением (светосуказатели «ВЫХОД»). Акт проверки работоспособности технических средств пожарной сигнализации от 11.04.2016г. Ханкайким м/отделением ПКО «ВДПО», Заключение: Система пожарной сигнализации в комплексе работает исправно и допускается к дальнейшей эксплуатации с 11.04.2016г.

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
ПКО «ВДПО» 690091 г. Владивосток, ул.Полтавая, 11 (Ханкайское м/ отделение) «Монтаж фотолюминисцентной системы эвакуации» согласно проекту ФЭС-09/2015, Сертификат соответствия Технического Регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Гост Р 12.2.143-2009 № РОСС RU. МН08.Н16808 (учетный номер ТР 0665038), приложение к сертификату }ТР 0375043), Акт выполненных работ №Х-766 от 10.11.2015г. При размещении элементов ФЭС обеспечена безопасность эвакуации работающих при возникновении пожара, четкая видимость элементов при отсутствии платного освещения.

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
В целях защищенности объекта, организовать охрану сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, в срок до 30.08.2019г.

Х. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " " 2018 г.

Председатель комиссии
Главный специалист I разряда по
культуре и спорту Администрации
Ханкайского муниципального района



Н.С.Провоторова-Латышевская
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
Начальник ПЦО ОВО по Хорольскому
Району-филиала ФГКУ «УВО
по Приморскому краю



Ю.В.Мысык
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер МБУ ДО «ХДШИ»



Л.В.Евтушик
(инициалы, фамилия)

Завуч МБУ ДО «ХДШИ»



Е.Н.Бородина
(инициалы, фамилия)

Директор МБУ ДО «ХДШИ»



О.А.Врижатая
(инициалы, фамилия)

Заместитель начальника отдела в пгт Пограничный
УФСБ России по Приморскому краю
подполковник



О.А.Стельмашов
(инициалы, фамилия)

Начальник дежурной части ОМВД
по Ханкайскому району
майор полиции



С.В.Осадчий
(инициалы, фамилия)


Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

План (схема) объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта

1 этаж




Потенциально опасные участки и критические элементы отмечены.

Потенциально опасные участки и критические элементы отмечены.

§ 1 План (схема) объекта с обозначением потенциально опасных

участков и критических элементов объекта


2 этаж



Потенциально опасные участки и критические элементы отмечены.

План (схема) охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

1 этаж




Условные обозначения

	Кнопка включения пожарной автоматики		Огнетушитель
	Тревожная кнопка		Видеокамера
	Телефон		Направление движения к эвакуационному выходу
	Места наиболее возможного проникновения нарушителей		

План (схема) охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

2 этаж



Условные обозначения

	Кнопка включения пожарной автоматики		Отегуститель
	Направление движения к эвакуационному выходу		

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ханкайская детская школа искусств»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» (МБУ ДО «ХДШИ»).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. №176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), комиссия по обследованию и категорированию по антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ», расположенного на территории Ханкайского муниципального района в составе:

Председатель комиссии: главный специалист I разряда по культуре и спорту отдела по организационной работе и контролю управления делами Администрации Ханкайского муниципального района Провоторова-Латышевская Наталья Сергеевна

Члены комиссии: директор МБУ ДО «ХДШИ» Брижатая Ольга Анатольевна

главный бухгалтер МБУ ДО «ХДШИ» Евтушик Людмила Владимировна

завуч МБУ ДО «ХДШИ» Бородина Елена Николаевна
начальник ПЦО ОВО по Хорольскому району – филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» Мысык Юрий Владимирович

заместитель начальника отдела в пгт. Пограничный УФСБ России по Приморскому краю подполковник Стельмашов Олег Александрович

майор полиции, начальник дежурной части ОМВД России по Ханкайскому району Осадчий Сергей Владимирович,

провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного учреждения и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о МБУ ДО «ХДШИ»:

1.1. Адрес места расположения МБУ ДО «ХДШИ»: 692684 с. Камень-Рыболов, Приморского края, Ханкайского района, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2

1.2. Информация о собственнике МБУ ДО «ХДШИ»: Оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2008г. Регистрационный номер 25-АБ 060543

- 1.3. Краткая характеристика МБУ ДО «ХДШИ»: Учреждение располагается в специализированном двухэтажном здании
- 1.4. Основное функциональное назначение МБУ ДО «ХДШИ»: Учреждение дополнительного образования в области искусства
- 1.5. Режим работы МБУ ДО «ХДШИ»: 08.00 – 20.00
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Площадь 2186,0 м², периметр 190м.
- 1.7. Прилегающие объекты МБУ ДО «ХДШИ»: Напротив центрального входа в здание расположен парк, с двух сторон – дороги для автомобильного транспорта, с одной стороны на расстоянии 20-30 м. от здания, где находится Управление Федерального казначейства по Приморскому краю и Служба занятости, с другой стороны на расстоянии 20 м. – стадион, со стороны \запасных\ выходов – на расстоянии 150 м. – здание Администрации Ханкайского муниципального района
- 1.8. Наличие рядом с МБУ ДО «ХДШИ» критических элементов и потенциально опасных участков: отсутствуют
- 1.9. Расчетное количество возможного пребывания людей: 60-80 человек

Раздел 2. Организация охраны МБУ ДО «ХДШИ» техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
- 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств».
- 2.1.2. Количество видеокамер 4, из них в исправном состоянии 4
- 2.1.3. Видеоизображение в онлайн – режиме не выводится
- 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 7 дней
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: центральный вход в здание, снаружи по периметру здания, холл 1 этажа
- 2.1.7. Дополнительная информация _____
-
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
- 2.2.1. Краткая характеристика: срабатывает при возникновении угрозы пожара
- 2.3. Система освещения: имеется
- 2.3.1. Краткая характеристика: установлены лампы дневного света (люминисцентные)
- 2.3.2. Достаточность освещения МБУ ДО «ХДШИ»: достаточное
- 2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции: нет
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: нет

2.5. Тревожно – вызывная сигнализация: имеется

2.5.1. Тревожно – вызывная сигнализация: в рабочем состоянии

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 2 брелока

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: частной охранной организации ООО ЧОП «Гранит Уссурийск»

2.5.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляет: ООО «Частное охранное предприятие «Гранит-Уссурийск» договор «875-16 от 03.11.2016г.

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: отсутствует

2.6.2. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: отсутствует

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

2.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: ООО «Противопожарное общество» Договор №УХ-042 от 30.12.2016г.

2.8. Средства связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: отсутствуют

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

2.10. Ограждение МБУ ДО «ХДШИ»: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 190 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое сплошное

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют

Раздел 3. Организация физической охраны МБУ ДО «ХДШИ»:

3.1. Физическая охрана МБУ ДО «ХДШИ»: осуществляется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожами – вахтерами МБУ ДО «ХДШИ»

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточная охрана. Днем – вахтер, в ночное время – сторож

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахта): 1 вахта

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 66 лет

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется
- 3.2.3. Служебным транспортом: не требуется
- 3.2.4. Служебными собаками: не требуется

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны МБУ ДО «ХДШИ», в том числе:

- 3.3.1. Основания установления физической охраны: штатное расписание
- 3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): не имеется
- 3.3.3. План и схема охраны: не имеется
- 3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: _____
- 3.3.5. Инструкция по организации охраны: должностная инструкция сторожа-вахтера
- 3.3.6. Должностная инструкция охранника: не имеется
- 3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: имеется
- 3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ»

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ»: назначено

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ»:

- 4.2.1. Паспорт безопасности: разработан, утвержден 16.08.2016г.
- 4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ»: имеются, необходима корректировка
- 4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности МБУ ДО «ХДШИ»: имеется
- 4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: отсутствуют
- 4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
- 4.2.6. Инструкции по действиям персонала МБУ ДО «ХДШИ» в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется
- 4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении

взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы или совершения террористического акта: имеется

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»: имеются, подлежат переработке

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя МБУ ДО «ХДШИ», аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной МБУ ДО «ХДШИ» по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раз в учебный год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: декабрь 2017г. «Эвакуация персонала и учащихся при угрозе совершения террористического акта»

4.5. Раннее комиссионное обследование антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ» проведено: не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в МБУ ДО «ХДШИ»: нет

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в МБУ ДО «ХДШИ»: нет

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 60-80 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 11102067

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств»

присвоена (не присвоена) вторая категория места с массовым пребыванием людей

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) в целях обеспечения защищенности объекта, охрану организовать
(существующая система охраны/защиты МБУ ДО «ХДШИ» позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, в срок до 30.08.2019г.

б) _____
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) _____
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите МБУ ДО «ХДШИ» достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности МБУ ДО «ХДШИ»:

Рассмотреть вопрос о заключении договора на охрану с частной охранной организацией, подразделениями ведомственной охраны.

Председатель комиссии: Главный специалист I разряда по культуре и спорту отдела по организационной работе и контролю управления делами Администрации Ханкайского муниципального района Провоторова – Латышевская Н.С.

(подпись)

Члены комиссии:

Директор МБУ ДО «ХДШИ» Брижатая О.А.

(подпись)

Главный бухгалтер МБУ ДО «ХДШИ» Евтушик Л.В.

(подпись)

Завуч МБУ ДО «ХДШИ» Бородина Е.Н.

(подпись)

Начальник ПЦО ОВО по Хорольскому району – филиала ФГКУ «УВО России по Приморскому краю Мысык Ю.В.

(подпись)

Заместитель начальника отдела в пгт. Пограничный УФСБ России по Приморскому краю Стельмашов О.А.

(подпись)

Майор полиции, начальник дежурной части ОМВД России по Ханкайскому району Осадчий С.В.

(подпись)